

RASTRAS DE DISCOS



CATALOGO
2021

nievin | **TOPCON**



RASTRAS DE DISCOS



RA



RV



RT

AS - 2 CUBIERTAS RF - 4 CUBIERTAS



RY - RX

CAJÓN SEMBRADOR OPCIONAL



Cajón Sembrador (trigo, cebada, centeno, sorgo, soja, maíz) y Alfalfero (alfalfa, gatompane, moha, merlotus, colza, chia). Fácil, rápido e independiente cambio de dosificación de semillas.

Rastras con chasis reforzados y extra-cortos que permiten rápidos retornos en las cabeceras por su mínimo radio de giro. Los modelos de arrastre cuentan con dos cilindros hidráulicos para regular la profundidad de trabajo y la horizontalidad del chasis. El nivelador de lanza hidráulico podrá cambiar la incidencia entre el paquete delantero y el trasero. Además las lanzas de las rastras excéntricas disponen de un exclusivo sistema que utiliza un solo bulón para cambiar todas las regulaciones.

“Las Rastras Nieves son de muy fácil regulación y evitan bordeos o surqueos por deficientes puestas a punto.”

MODELO	TIPO	DISCOS	EJE	BANCADAS	CANT DE BANCADAS	SEPARADORES	LIMPIADORES	ANCHO DE CORTE	PESO	POTENCIA MINIMA
RT 1022 -	3 PUNTOS EXCENTRICA	10 de 22"	32 MM	EN GRASA RETENES DE TRIPLE LABIO	4	SOLDADOS DE ACERO SEPARACION 210MM	REGULABLES INTERCAMBIABLES	1,05	350 KG	20 HP
RT 1222 -		12 de 22"						1,26	420 KG	24 HP
RT 1422 -		14 de 22"						1,47	490 KG	28 HP
RT 1622 -		16 de 22"						1,68	560 KG	32 HP
RT 1822 -		18 de 22"						1,89	630 KG	36 HP
RT 2022 -	ARRASTRE EXCENTRICA	20 de 22"	40 MM	EN BAÑO DE ACEITE SIN MANTENIMIENTO SUJECION A TETONES	6	SOLDADOS DE ACERO SEPARACION 230MM	REGULABLES INTERCAMBIABLES DE ACERO BORO	2,1	700 KG	40 HP
RA 1422 -		14 de 22"			5			1,47	700 KG	28 HP
RA 1622 -		16 de 22"			4			1,68	800 KG	32 HP
RA 1822 -		18 de 22"			5			1,89	900 KG	36 HP
RA 2022 -		20 de 22"			6			2,1	1000 KG	40 HP
RA 1424 -		14 de 24"			4			1,61	840 KG	42 HP
RA 1624 -		16 de 24"			5			1,84	960 KG	48 HP
RA 1824 -		18 de 24"			6			2,07	1080 KG	54 HP
RA 2024 -		20 de 24"			8			2,3	1200 KG	60 HP
RV 2024 -		20 de 24"			10			2,3	1400 KG	60 HP
RV 2224 -	3 PUNTOS DOBLE ACCION	22 de 24"	32 MM	EN GRASA RETENES DE TRIPLE LABIO	8	SOLDADOS DE ACERO SEPARACION 210MM	REGULABLES INTERCAMBIABLES	2,53	1540 KG	66 HP
RV 2424 -		24 de 24"						2,76	1680 KG	72 HP
RV 2624 -		26 de 24"						2,99	1820 KG	78 HP
RV 2824 -		28 de 24"						3,22	1960 KG	84 HP
RY 1622 -		16 de 22"						1,68	640 KG	32 HP
RY 2022 -	ARRASTRE DESENCONTRADA	20 de 22"	40 MM	EN BAÑO DE ACEITE SIN MANTENIMIENTO SUJECION A TETONES	12	SOLDADOS DE ACERO SEPARACION 230MM	REGULABLES INTERCAMBIABLES DE ACERO BORO	2,1	800 KG	40 HP
RY 2422 -		24 de 22"						2,52	960 KG	48 HP
RX 2822 -		28 de 22"						2,94	1120 KG	56 HP
RX 3222 -		32 de 22"						3,36	1280 KG	64 HP
RS 2422 -		24 de 22"						2,52	1440 KG	72 HP
RS 2822 -	ARRASTRE DESENCONTRADA	28 de 22"	40 MM	EN BAÑO DE ACEITE SIN MANTENIMIENTO SUJECION A TETONES	12	SOLDADOS DE ACERO SEPARACION 230MM	REGULABLES INTERCAMBIABLES DE ACERO BORO	2,94	1680 KG	84 HP
RS 2424 -		24 de 24"						2,76	1680 KG	72 HP
RS 2824 -		28 de 24"						3,22	1960 KG	84 HP
RF 3224 -		32 de 24"						3,68	2400 KG	96 HP
RF 3624 -		36 de 24"						4,14	2700 KG	108 HP
RF 4024 -		40 de 24"						4,6	2800 KG	120 HP

LAS RASTRAS CON DISCOS DE 24" SE PUEDEN ARMAR CON DISCOS DE 26" LOGRANDO 5 KG EXTRA POR DISCO

**Tus socios en
agricultura de
precisión.**

***RASTRAS
DE DISCOS***



/Nievasargentina

Ruta 226 y La Rioja, Olavarría, Buenos Aires, Argentina

Tel: +54 (02284) 441720 - 441721 - 426829

ventas@nievasargentina.com.ar